



Obowiązuje od: 20.11.2023

| NAZWA BADANIA | SYMBOL | Cena | Czas |
|---|---------|--------|------|
| 17 - OH progesteron | 17-OHPG | 50 zł | 5 |
| A | | | |
| Alfa - fetoproteina | AFP | 35 zł | 1 |
| Aminotransferaza alaninowa ALAT | ALT | 12 zł | 1 |
| Albumina w surowicy | ALB | 12 zł | 1 |
| Anty-Mullerian hormon | AMH | 210 zł | 1 |
| Amylaza w surowicy | AMYTR | 12 zł | 1 |
| Androstendion | ANDRO | 55 zł | 1 |
| Anty-HBc IgM | AHBC-M | 45 zł | 10 |
| Anty-HBc Total | AHBC-T | 52 zł | 1 |
| Anty-HBs | AHBS | 27 zł | 1 |
| Anty-HCV | AHCV | 47 zł | 1 |
| Anty-TG | ATG | 45 zł | 1 |
| Anty-TPO | ATPO | 48 zł | 1 |
| ASO – test ilościowy | ASO-IL | 17 zł | 1 |
| Aminotransferaza asparaginianowa ASPAT | AST | 12 zł | 1 |
| Antytrombina III | ATROM3 | 46 zł | 1 |
| Antygen karcinoembrionalny | CEA | 40 zł | 1 |
| Apolipoproteina APO-A1 | APO-A1 | 90 zł | 6 |
| Apolipoproteina APO-B | APO-B | 80 zł | 6 |
| B | | | |
| B-HCG Gonadotropina kosmówkowa | B-HCG | 38 zł | 1 |
| Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis | TRICHO | 65 zł | 1 |
| Badanie genetyczne kosmówki z poronieniem met. rapid FISH | | | |
| Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 | FMR1 | 350 zł | 29 |
| Białko całkowite w surowicy | TP | 8 zł | 1 |
| Białko C | BIAL-C | 75 zł | 5 |
| Białko C-reaktywne (CRP) | CRP | 20 zł | 1 |
| Białko C-reaktywne (wysokiej czułości) | CRP-hs | 25 zł | 1 |
| Białko S | BIAL-S | 100 zł | 5 |

| | | | |
|---|---------|--------|----|
| Bilirubina bezpośrednia | BIL-D | 13 zł | 1 |
| Bilirubina całkowita | BIL-T | 10 zł | 1 |
| Biocenoza pochwy | POCH-B | 24 zł | 1 |
| Borrelia IgG | BORELG | 55 zł | 3 |
| Borrelia IgM | BORELM | 55 zł | 3 |
| Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot | BORWB-M | 134 zł | 3 |
| Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot | BORWB-G | 134 zł | 3 |
| BRCA1 | BRCA1 | 500 zł | 28 |
| BRCA2 | BRCA2 | 400 zł | 28 |
| C | | | |
| CA 19-9 | CA 19-9 | 40 zł | 1 |
| CA 15-3 | CA 15-3 | 40 zł | 1 |
| CA 125 | CA125 | 45 zł | 1 |
| C6 test Lyme (IgG i IgM łącznie) | C6-LYME | 160 zł | 10 |
| C - peptyd | C-PEP | 41 zł | 1 |
| Całkowita trójjodotyronina | T4 | 27 zł | 1 |
| Całkowita tyroksyna | T3 | 27 zł | 1 |
| Całkowita zdolność wiązania żelaza | TIBC | 17 zł | 1 |
| Chlamydia PCR z szyjki | PCR-CHT | 120 zł | 7 |
| Chlamydia trachomatis antygen-z wymazu met. IIFT | CHLT-AT | 98 zł | 4 |
| Chlamydia trachomatis p/c IgM z krwi | CHLT-M | 70 zł | 7 |
| Chlamydia trachomatis p/c IgG z krwi | CHLT-G | 70 zł | 7 |
| Chlorki w surowicy | CL | 10 zł | 1 |
| Cholesterol całkowity | CHOL | 10 zł | 1 |
| Cholesterol HDL w surowicy | HDL | 10 zł | 1 |
| Cholesterol LDL | LDL-WYL | 10 zł | 1 |
| Cytologia płynna oraz badanie immunohistochemiczne P16/KI67 | CYT-CIN | 450 zł | 14 |
| Cytomegalia awidność p/c IgG | CMV-GA | 99 zł | 1 |
| CMV -Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą REAL TIME - PCR | CMV-PCR | 220 zł | 7 |
| CMV- wirus cytomegalii p/c IgM | CMV-M | 48 zł | 1 |
| CMV- wirus cytomegalii p/c IgG | CMV-G | 48 zł | 1 |
| Cynk w surowicy | ZN | 72 zł | 11 |
| Cytologia płynna + HPV | LBCHPV | 230 zł | 11 |
| Cytologia płynna na podłożu SurePath | CYT-PLN | 120 zł | 14 |

| | | | |
|---|-----------------|---------|----|
| Czas kaolinowo - kefalinowy | APTT | 12 zł | 1 |
| Czynnik von Willebrand | WILLEBR | 190 zł | 16 |
| Czynnik reumatoidalny | RF-IL | 24 zł | 1 |
| D | | | |
| Dehydroepiandrosteron (DHEA) | DHEA | 40 zł | 6 |
| Dehydrogenaza glutaminianowa | GLDH | 30 zł | 10 |
| Dehydrogenaza mleczanowa | LDH | 10 zł | 1 |
| Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) | DHEA-S | 45 zł | 6 |
| D-dimery | D-DIMER | 50 zł | 1 |
| E | | | |
| Estradiol | E2 | 35 zł | 1 |
| EBV-wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM(mononukleozą) | EBV-M | 65 zł | 3 |
| EBV-wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG(mononukleozą) | EBV-G | 65 zł | 3 |
| F | | | |
| Ferrytyna | FERR | 40 zł | 1 |
| Fibrynogen – czas trombinowy | FIBR | 13 zł | 1 |
| FSH – folikulotropina | FSH | 28 zł | 1 |
| Fosfataza alkaliczna | ALP | 22 zł | 1 |
| Fosfataza kwaśna | ACP | 15 zł | 8 |
| Fosforany w surowicy | P | 10 zł | 1 |
| G | | | |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza | GGTP | 12 zł | 1 |
| Genotypowanie KIR | KIR | 580 zł | 16 |
| Genotypowanie HLA-C | HLA-C | 360 zł | 16 |
| Glukoza, glukoza po 1 godzinie, glukoza po 2 godz. | GLU | 12 zł | 1 |
| Globulina wiążąca hormony płciowe | SHBG | 50 zł | 2 |
| Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - Total | HCG | 17 zł | 1 |
| Grupa krwi, Rh | GRUPA | 50 zł | 1 |
| H | | | |
| HARMONY Test - z badaniem płci i zaburzeń w ilości chromosomów płci | HAR-PLCH | 2500 zł | 10 |
| HARMONY Test - Wariant z badaniem płci dziecka | HAR-PLC | 2300 zł | 10 |
| HARMONY Test - Wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21) | HARMONY GEN-INN | 2200 zł | 10 |

| | | | |
|--|---------|--------|-----|
| Hemoglobina glikowana | HBA1C | 34 zł | 1 |
| HBs - antygen HBs (WZW typu B) | HBSAG | 27 zł | 1 |
| HBs antygen - test potwierdzenia | HBS-CON | 26 zł | 3 |
| Helicobakter Pyroli | HELI-G | 33 zł | 1 |
| Helicobakter Pyroli w kale | HEL-KAL | 50 zł | 1 |
| HIV - wirus HIV test potwierdzenia | HIV-WB | 400 zł | 10 |
| HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) | AHIV | 50 zł | 1 |
| Homocysteina | HOMOCYS | 70 zł | 1 |
| Hormon adrenokortykotropowy | ACTH | 38 zł | 3 |
| I | | | |
| Identyfikacja p/c odpornościowych | RCKIK | 180 zł | 1 |
| Inhibina B | INHIB | 220 zł | 14 |
| Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą Real-Time - PCR | HCVWIR | 300 zł | 10 |
| Insulina, Insulina po 1h, Insulina po 2h | INS | 45 zł | 1 |
| Immunoglobulina IgG | IGG | 28 zł | 1 |
| Immunoglobulina IgA | IGA | 28 zł | 1 |
| Immunoglobulina IgE | IGE | 38 zł | 1 |
| J | | | |
| Jonogram (sód+potas) | | | |
| K | | | |
| Kał w kierunku pasożytów | KA-PAS | 21 zł | 4 |
| Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | KAL-BO | 25 zł | 4 |
| Kał – Lamblie w kale | LAMBLIE | 40 zł | 5 |
| Kariotyp | KARIOT | 510 zł | 28 |
| Karta krwi | KARTA | 60 zł | 6-8 |
| Kinaza kreatynowa | CK | 18 zł | 1 |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. | CK-MB | 32 zł | 1 |
| Kortyzol | KORT | 42 zł | 1 |
| Krążący antykoagulant tarczniczy - LA (LA) | LA | 85 zł | 1 |
| Kreatynina w surowicy | KREA | 12 zł | 1 |
| Kreatynina w moczu | KREA-M | 12 zł | 1 |
| Krew utajona w kale | KREWUTI | 50 zł | 2 |
| Kwas foliowy | KWFOL | 42 zł | 1 |
| Kwas moczowy w surowicy | URIC | 14 zł | 1 |
| Kwasy żółciowe | KWZOLC | 60 zł | 6 |

| L | | | |
|---|----------|--------|----|
| LH - lutropina | LH | 27 zł | 1 |
| Leiden mutacja czynnika V | LEIDENM | 220 zł | 14 |
| Lipaza | LIPAZA | 28 zł | 1 |
| Lipoproteina | LP-A | 80 zł | 8 |
| Lipidogram | LIPID | 38 zł | 1 |
| Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza | HE4 | 100 zł | 1 |
| Ł | | | |
| | | | |
| M | | | |
| Makroprolaktyna | M-PRL | 130 zł | 14 |
| Magnez w surowicy | MG | 14 zł | 1 |
| Mieszana hodowla limfocytów | ALLO-MLR | 850 zł | 16 |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | ROZMAZ | 12 zł | 1 |
| Mikroalbuminuria | MIKRALB | 27 zł | 2 |
| Mocz - badanie ogólne | MOCZ | 15 zł | 1 |
| Mocznik w surowicy | UREA | 12 zł | 1 |
| Morfologia | MORF | 13 zł | 1 |
| Morfologia-rozmaz | MORF+R | 15 zł | 1 |
| MTHFR c. 677C>T | MTHFR | 240 zł | 5 |
| MTHFR c. 677C>T i c.1298A>C | MTHFR2 | 310 zł | 5 |
| Mycoplasma PCR z szyjki | MYC-DNA | 70 zł | 5 |
| Mycoplasma , Ureaplasma | P- MYCU | 100 zł | 6 |
| N | | | |
| Neisseria gonorrhoeae | P-NEISS | 38 zł | 7 |
| Niepłodność -analiza w kierunku mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (analiza 6 markerów STS zgodnie z zał EMQN) | AZF | 360 zł | 28 |
| Niepłodność męska lub damska – badania 290 mutacji w genie CFTR - mukowiscydoza | CFTR | 550 zł | 29 |
| O | | | |
| Odczyn Biernackiego | OB | 12 zł | 1 |
| Odczyn Waaler-Rose | WAALER | 25 zł | 1 |
| Omega 3 | OMEGA3 | 215 zł | 11 |
| Opryszczka IgG | HSV-IGG | 110 zł | 7 |
| Opryszczka Igm | HSV-IGM | 110 zł | 7 |
| Osteokalcyna | OSTEOK | 100 zł | 5 |

| | | | |
|--|--------------------|--------|----|
| Odczyn Coombsa | ALLO | 45 zł | 1 |
| Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33,45) | HPV-RNA | 475 zł | 28 |
| P | | | |
| Pakiet: - posiew tlenowy – posiew beztlenowy | P-RANA, PB-RANA | 86 zł | 11 |
| Parathormon | PTH | 45 zł | 1 |
| PAPP-A (Ciężowe osoczowe białko A) | PAPP-A | 70 zł | 3 |
| Pakiet LEY-PT: mutacja czynnika V Leiden + mutacja w genie protrombiny | LEY-PT | 300 zł | 14 |
| Peptyd Natriuretyczny Typu B | BNP | 120 zł | 2 |
| Prokalcytonina | PCT | 235 zł | 1 |
| P/c anty-HCV | AHCV | 45 zł | 1 |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu pptydowi 3 | PCCYTRU | 110 zł | 4 |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) | PC-TGAA | 70 zł | 10 |
| P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina-IgG | APSPT -G | 140 zł | 10 |
| P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina-IgM | APSPT -M | 140 zł | 20 |
| P/c przeciw komórkom jąder Lebiega (IIF) | PCLEY | 195 zł | 11 |
| P/c przeciw endomysium IgA (N79) | ENDO-A | 60 zł | 10 |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA | B2GLIKA | 250 zł | 7 |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM | B2GLIKO | 200 zł | 7 |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM | B2GLIKM | 110 zł | 7 |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG | B2GLIKG | 110 zł | 7 |
| Profil ANA/ENA BLOT (Profil podstawowy) | PROFANA | 120 zł | 10 |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgM | AKAR-M | 52 zł | 6 |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgG | AKAR-G | 52 zł | 6 |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgA | AKAR-A | 84 zł | 6 |
| P/c przeciw jajnikowe | AOA | 140 zł | 10 |
| P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT) | ANAI | 110 zł | 6 |
| P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) | ANA | 48 zł | 6 |
| P/c przeciw plemnikowe | PCPLEMN | 85 zł | 10 |

| | | | |
|---|---------|--------|----|
| P/c przeciw antygenom łożyska | PCLOZYS | 140 zł | 1 |
| P/ciała – p/czynnikowi wew. Castlea | PCCAST | 140 zł | 6 |
| P/c p. recept. TSH (TRAb) | TRAB | 75 zł | 4 |
| P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM | COV2IGM | 130 zł | 4 |
| P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG | COV2IGG | 130 zł | 2 |
| P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasach IgM i IgG met. ELISA (V98) | COV2M+G | 250 zł | 1 |
| P/c przeciw wirusowi SARS Cov-2 w klasie IgG met. ilościową | COV2-IL | 130 zł | 3 |
| P/c przeciwko wirusowi HTLV-I/II | HTLV | 60 zł | 1 |
| Pobranie materiału | | 7 zł | |
| Polimorfizm inhibitora aktywatora plazminogenu PAI-1 | PAI-PCR | 560 zł | 11 |
| Potas w surowicy | K | 10 zł | 1 |
| Posiew beztlenowy z dróg moczowo-płciowych | PB-DMP | 60 zł | 7 |
| Posiew moczu | P-MOCZ | 45 zł | 7 |
| Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych (pakiet) – pochwa, szyjka | P-BMP | 46zł | 7 |
| Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony | P-GDOR | 42 zł | 5 |
| Posiew nasienia beztlenowo | P-NASTL | 50 zł | 7 |
| Posiew nasienia tlenowo | PB-NAST | 60 zł | 7 |
| Posiew nasienia w kier. grzybów | P-GRZYB | 50 zł | 7 |
| Posiew podstawowy z nosa | P-NOS | 70 zł | 5 |
| Posiew rozszerzony z nosa | P-NOSR | 70 zł | 5 |
| Posiew z ucha zewnętrznego tlenowo | P-UCHO | 55 zł | 5 |
| Posiew z ucha w kier. grzybów | P-GRZYU | 55 zł | 5 |
| Posiew z ucha środkowego tlenowo | P-UCHR | 55 zł | 5 |
| Posiew z ucha środkowego beztlenowo | PB-UCHR | 55 zł | 5 |
| Posiew z jamy ustnej w kier. grzybów | P-GRZYJ | 55 zł | 7 |
| Posiew z jamy ustnej tlenowo | P-JU | 55 zł | 7 |
| Poronienia nawracające – identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5 | POR-4 | 450 zł | 3 |
| Poziom glifosatu w moczu | GLYPOM | 210 zł | 1 |
| Preeklampsja | PREEK | 290 zł | 5 |
| Progesteron | PRG | 32 zł | 1 |
| Prolaktyna (PRL) | PRL | 30 zł | 1 |
| Proteinogram w surowicy | PROTEIN | 20 zł | 3 |

| | | | |
|--|----------|--------|----|
| Protrombina - badanie mutacji w genie protrombiny | GEN-PT | 210 zł | 14 |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG | AFOS-G | 180 zł | 11 |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM | AFOS-M | 180 zł | 11 |
| PSA wolny | F-PSA | 45 zł | 1 |
| PSA całkowity | T-PSA | 40 zł | 1 |
| PT/INR – czas protrombinowy | PTH | 12 zł | 1 |
| R | | | |
| Retikulocyty | RETI | 15 zł | 1 |
| Rubella IgM (Różyczka) | RUB-M | 52 zł | 1 |
| Rubella IgG (Różyczka) | RUB-G | 52 zł | 1 |
| S | | | |
| Sód w surowicy | NA | 12 zł | 1 |
| Streptococcus agalactiae (GBS), pochwa, odbył | GBS | 38 zł | 5 |
| T | | | |
| Testosteron wolny | TEST-F | 70 zł | 6 |
| Testosteron | TESTOST | 35 zł | 1 |
| TESTFMF-PAPP-A + f BHCG (wolna pojedn. beta HCG) | TESTFMF | 175 zł | 4 |
| Test QuantiFERON-TB | TBC-QFE | 300 zł | 4 |
| Test kiłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) | FTA | 80 zł | 8 |
| Test kiłowy - przesiewowy (WR)(VDRL) odczyn Wassermana | WR | 17 zł | 1 |
| Test Roma (CA 125) + (HE 4) | TESTROM | 148 zł | 1 |
| Toxoplazma IgM | TOX-M | 48 zł | 1 |
| Toxoplazma IgG | TOX-G | 48 zł | 1 |
| Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG | TOX-GA | 95 zł | 1 |
| Transferyna | TRANSF | 43 zł | 1 |
| Troponina I-HS (wysoka czułość) | TROPIHS | 38 zł | 1 |
| Triglicerydy | TG | 10 zł | 1 |
| TSH (Tyreotropina) trzeciej generacji | TSH | 25 zł | 1 |
| U | | | |
| Ureaplasma PCR z szyjki | URES-PCR | 125 zł | 10 |
| Ureaplasma parvum | URE-DNA | 120 zł | 10 |
| V | | | |
| Varicella-Zoster p/c IgG w surowicy | VZV-IGG | 85 zł | 7 |
| Varicella-Zoster p/c IgM w surowicy | VZV-IGM | 85 zł | 7 |

| W | | | |
|---|---------|---------|----|
| Wapń całkowity w surowicy | CA | 12 zł | 1 |
| Witamina 25(OH)D Total | WIT-DTO | 55 zł | 1 |
| Witamina D3 (1,25(OH)2D3) | WIT-D3 | 200 zł | 6 |
| Witamina B12 | WIT-B12 | 42 zł | 1 |
| Wolna podjednostka B-HCG | F-BHCG | 58 zł | 1 |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | FT3 | 28 zł | 1 |
| Wolna tyroksyna (FT4) | FT4 | 28 zł | 1 |
| Wpis grupy do krew karty | KARTA | 17 zł | 5 |
| Wskaźnik insuloodporności (glukoza+insulina+Homa-ir) | PKTWINS | 62 zł | 2 |
| Wrodzony przerost kory nadnerczy | | 1700 zł | 29 |
| Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Ureaplasma sp. metodą Multipleks RT-PCR | MCU-MLX | 240 zł | 7 |
| Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HSV typ I i II | MCU-HSV | 320 zł | 7 |
| Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HPV | MCU-HPV | 340 zł | 7 |
| Wykrywanie DNA Neisseria gonorrhoeae met.Real Time-PCR | NGO-PCR | 180 zł | 10 |
| Wykrywanie DNA Parwowirusa B19 metodą Real Time-PCR | PAR-PCR | 290 zł | 10 |
| Wykrywanie DNA Toxoplasma gondi metodą Real Time-PCR | TOX-PCR | 220 zł | 8 |
| Wykrywanie DNA Trichomonas Vaginalis | TRI-DNA | 500 zł | 11 |
| Wykrywanie DNA Treponema Palladium | TRE-DNA | 450 zł | 11 |
| Wykrywanie RNA wirusa HCV met. Real Time – PCR, jakościowo | HCV-PCR | 200 zł | 10 |
| Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV metodą RT-PCR | HPV-HR | 168 zł | 10 |
| Wykrywanie DNA 14 typów wysokoonkogennych typów wirusa HPV wraz z genotypowaniem | HPV-HRG | 178 zł | 10 |
| Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV | HPV-GEN | 270 zł | 10 |
| Wykrywanie DNA i genotypowani 41 typów HPV | HPV-G41 | 300 zł | 12 |

| Z | | | |
|-------------------------------|------|--------|---|
| Zespół łamliwego chromosomu x | FRAX | 370 zł | 1 |
| Ż | | | |
| Żelazo w surowicy | FE | 10 zł | 1 |